

Zaawansowana i wszechstronna komunikacja w biznesie



FAX4430NF

Efektywna dystrybucja dokumentów dla średnich i dużych grup roboczych



Jaka jest podstawa sprawnej komunikacji biurowej? Niezbędne jest uniwersalne rozwiązanie obiegu dokumentów charakteryzujące się wysoką wydajnością, niskimi kosztami oraz łatwą obsługą. Oferując FAX4430NF firma Ricoh wprowadza doskonale wyposażone rozwiązanie w pełni dostosowane do potrzeb grup roboczych. Ponieważ wiele biur wciąż wykorzystuje urządzenia faksowe do przesyłania informacji, firma Ricoh oferuje narzędzie umożliwiające efektywną dystrybucję dokumentów. FAX4430NF może zoptymalizować obieg dokumentów w każdym biurze.

- Szybka 2-sekundowa transmisja
- 200 numerów przyspieszonego wybierania
- Podajnik dokumentów na 70 arkuszy
- Funkcje faksu internetowego i faksu IP
- Przesyłanie dokumentów dwustronnych i kolorowe skanowanie
- Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa

Tańsze wysyłanie faksów

FAX4430NF oferuje szybką dystrybucję dokumentów bez wysokich opłat. Modem o prędkości 33,6 Kbps zapewnia niskie koszty transmisji, zaś oddzielenie kasety z tonerem od zespołu bębna utrzymuje koszty eksploatacji na absolutnym minimum.



Prędkość drukowania ciągłego:
15 stron na minutę



Optymalna wydajność i prostota użytkowania

- Strona dokumentu jest skanowana w ciągu zaledwie 1,3 sekundy.
- Prędkość drukowania wynosi 15 stron na minutę.
- 10 przycisków funkcji użytkownika, 90 numerów szybkiego wybierania i 200 numerów przyspieszonego wybierania dla wygodnej obsługi.
- Wymiana pojemnika z tonerem lub uzupełnienie papieru zajmuje tylko kilka sekund.

Płynna komunikacja

Obawiasz się, że możesz nie otrzymać ważnej wiadomości, ponieważ w urządzeniu skończył się papier? Dzięki standardowej pojemności kaset na papier wynoszącej 350 arkuszy FAX4430NF może być pozostawiony bez nadzoru. Dodając dwie opcjonalne kasetki o pojemności 500 arkuszy każda można całkowicie wyeliminować konieczność częstego uzupełniania papieru! Ponadto FAX4430NF gwarantuje bezpieczne zapisanie wszystkich przychodzących informacji, ponieważ w pamięci o pojemności 16 MB mieści się aż 1280 stron formatu A4.





Dzięki funkcji faksu IP bezkosztowe wysyłanie faksów na duże odległości do wszystkich biur podłączonych do tej samej sieci staje się rzeczywistością.

Korzyści z funkcji faksu IP

Funkcja faksu IP pozwala na transmisję danych faksowych w sieci IP/VoIP. Określenie odbiorcy wiadomości za pomocą adresu IP zamiast numeru faksu zapewnia wiele korzyści:

- Łatwa obsługa
- Faktyczna eliminacja kosztów wysyłania wiadomości
- Największa prędkość transmisji
- Łatwe podłączenie do sieci
- Lepsza jakość obrazu
- Zmniejszone ryzyko wystąpienia błędów – idealne rozwiązanie do wysyłania dokumentów prawnych

Zaawansowana komunikacja biznesowa

- Oszczędność czasu i lepsza jakość obrazu dzięki wysyłaniu faksów bezpośrednio z komputera (LAN Fax).
- Oszczędność czasu i kosztów dzięki wysyłaniu faksów w postaci e-maila do innych urządzeń faksowych lub pod adresy poczty elektronicznej (faks internetowy).
- Wysyłanie kolorowych dokumentów w postaci załączników do e-maili, w formacie TIFF, JPEG lub PDF, z wykorzystaniem funkcji skanowania do e-maila i skanowania w kolorze.



Taca ręczna: 100 arkuszy

250 arkuszy

500 arkuszy

1000 arkuszy

Wyjątkowa jakość wydrukowanych faksów

FAX4430NF perfekcyjnie odtwarza odbierane dokumenty, drukując wyraźne obrazy oraz czytelny tekst z rozdzielczością 400 dpi. Urządzenie wygładza krawędzie krzywych i pochyłych linii niezależnie od typu urządzenia, z którego wysłano oryginał. Nawet subtelne odcienie oraz tekstura fotografii i rysunków są odtwarzane z doskonałą jakością.



Zaawansowane bezpieczeństwo

FAX4430NF zapewnia bezpieczne i bezproblemowe przesyłanie faksów. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia każdy użytkownik musi wprowadzić osobisty kod dostępu, co chroni przed nieuprawnionym użyciem. Dzięki funkcji blokowania pamięci przychodzące wiadomości są automatycznie zapisywane w pamięci i mogą być wydrukowane dopiero po poprawnej autoryzacji. Funkcja faksu IP umożliwia bezpieczną i niezawodną transmisję poufnych danych przez przekierowanie faksów bezpośrednio do bezpiecznych drukarek.

Komunikacja przyjazna dla środowiska

Podobnie jak wszystkie urządzenia Ricoh, FAX4430NF odzwierciedla zaangażowanie firmy Ricoh w ochronę środowiska poprzez niskie zużycie energii oraz produkcję bezodpadową:

- pobór mocy poniżej 6 W w trybie oszczędzania energii
- części przystosowane do recyklingu oraz długi czas eksploatacji





FAX4430NF

Parametry techniczne



DANE OGÓLNE

Typ:	Urządzenie nadawczo-odbiorcze typu desktop
Sieć:	PSTN, PABX
Zgodność:	ITU-T (T.30) G3 ITU-T (T.37) Internet Fax ITU-T (T.38) IP Fax
Interfejs:	Ethernet 10 base-T/100 base-TX
LAN Fax:	Tak
Oprogramowanie sieciowe:	Web Status Monitor
Prędkość modemu:	33,6 Kbps
Czas nadawania:	2 sekundy
Metody kompresji:	MH, MR, MMR, JBIG
Szybkie wybieranie:	90 numerów
Przyspieszone wybieranie:	200 numerów
Pojemność kaset na papier:	standardowo: kaseta na papier 1 x 250 arkuszy taca ręczna 100 arkuszy maksymalnie: 1350 arkuszy
Podajnik dokumentów:	70 arkuszy
Pojemność pamięci:	16 MB (1280 stron ¹)
Podtrzymywanie pamięci:	12 godzin
Format dokumentu:	A4
Czas skanowania:	1,3 sekundy
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	448 x 551 x 411 mm
Waga:	23 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy (tryb oszczędzania energii):	mniej niż 6 W



SKANOWANIE DO E-MAILA (KOLOR²)

Rozdzielczość:	maksymalnie 600 x 600 dpi
Format pliku:	TIFF/PDF/JPEG ²

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

- Pojemnik z tonerem (wydajność: 5000 arkuszy)¹
- Zespół bębna światłoczułego (wydajność: 45000 arkuszy)
- Zestaw eksploatacyjny podajnika dokumentów

INNE OPCJE

- Kasety na papier 2 x 500 arkuszy
- Linia G3 (dla drugiego numeru faksu)
- Zespół skanowania w kolorze

1 dla strony testowej ITU-T nr 1
2 opcja

Informacje na temat dostępności poszczególnych modeli, opcji i oprogramowania można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Ricoh.

RICOH

RICOH POLSKA Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa
Tel.: +48-(0)22-6081555
Fax: +48-(0)22-6081580
<http://www.ricoh.com.pl>
E-Mail: ricoh@ricoh.com.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy skontaktować się z:

RICOH EUROPE (NETHERLANDS) B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com



Our earth.
Our tomorrow

Certyfikat ISO9001: 2000
Certyfikat ISO14001

Urządzenie spełnia wytyczne
EC ENERGY STAR w zakresie
efektywności energetycznej.

Firma Ricoh wierzy w zachowanie cennych, zasobów naturalnych Ziemi. Ta broszura została wydrukowana na papierze przyjaznym środowisku: 50% powtórnie przetworzonych włókien, 50% bezchlorowo wybielonej miazgi.

Wszystkie marki i/lub nazwy produktów są znakami towarowymi odpowiadających im właścicieli.

Specyfikacja i wygląd zewnętrzny drukarki mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Kolor produktu może się różnić od koloru pokazanego w broszurze.

Copyright © 2007
Rico Europe (Netherlands) B.V.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta broszura, ani jej zawartość i/lub układ nie może być modyfikowana i/lub zmieniana, kopiowana do innych celów w części lub w całości bez uzyskania pisemnej zgody Rico Europe (Netherlands) B.V.